



EMMAR
MARMARA



دليل

ماكينات القهوة

ماكينة قهوة



C10

السعة:	30 مل
الوزن الصافي:	3.60 كغ
الوظيفة:	قهوة إسبريسو
النطاق:	110-120 فولت، 220 - 240 - فولت، 50 - 60 هرتز
الطاقة:	500 واط
الحماية:	إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
كمية الكرتون:	4 قطع
حاوية 20 قدم:	1920 قطعة
حاوية 40 قدم:	3840 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

ماكينة قهوة



C09

السعة:	30 مل
الوزن الصافي:	1.90 كغ
الوظيفة:	قهوة إسبريسو
النطاق:	120-110 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
الطاقة:	500 واط
الحماية:	إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
كمية الكرتون:	4 قطع
حاوية 20 قدم:	1920 قطعة
حاوية 40 قدم:	3840 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

مطحنة قهوة



M10

السعة:	30 مل
الوزن الصافي:	0.80 كغ
الوظيفة:	وضع طحن الجرعة الفردية، وضع تفريغ حاوية الحبوب
النطاق:	220 فولت، 50 هرتز
الطاقة:	25 واط
الحماية:	إيقاف تلقائي، آلية حماية المحرك
كمية الكرتون:	6 قطع
حاوية 20 قدم:	5760 قطعة
حاوية 40 قدم:	11806 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع الشوكولاتة الساخنة مع جهاز رغوة الحليب



F280RF

الطرز



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل، الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220-240 فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3834 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7992 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع الشوكولاتة الساخنة مع جهاز رغوة الحليب



F280X

الطرز



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220 - 240 - فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3834 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7992 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع الشوكولاتة الساخنة مع جهاز رغوة الحليب



F280R

الطرز



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220 - 240 - فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3834 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7992 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع الشوكولاتة الساخنة مع جهاز رغوة الحليب



F280UC

الطرز



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220 - 240 فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3834 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7992 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع الشوكولاتة الساخنة مع جهاز رغوة الحليب



F280UG



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220 - 240 - فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3834 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7992 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع الشوكولاتة الساخنة مع جهاز رغوة الحليب



F280UK



الطرز

- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220 - 240 - فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3834 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7992 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع الشوكولاتة الساخنة مع جهاز رغوة الحليب



F280UD



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل، الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220 - 240 - فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 2880 قطعة
- حاوية 40 قدم: 5952 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280UE

الطرز



Q

- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220 - 240 - فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3168 قطعة
- حاوية 40 قدم: 5952 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280UA



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 2880 قطعة
- حاوية 40 قدم: 5952 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280TA



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 250 مل. الحد الأقصى للتسخين: 400 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3964 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7992 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280W

الطرز



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3696 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7700 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280

- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 250 مل. الحد الأقصى للتسخين: 400 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 4290 قطعة
- حاوية 40 قدم: 8910 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280K

الطرز



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220 - 240 - فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3456 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7344 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280D



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 3510 قطعة
- حاوية 40 قدم: 7290 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280E

الطرز



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 4290 قطعة
- حاوية 40 قدم: 8910 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280H

الطرز



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220-240 فولت، 50 - 60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 4290 قطعة
- حاوية 40 قدم: 8910 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

جهاز رغوة الحليب وصانع الشوكولاتة الساخنة



F280Q

الطرز



- السعة: الحد الأقصى للرغوة: 350 مل. الحد الأقصى للتسخين: 500 مل
- الوظيفة: رغوة ساخنة، رغوة باردة، شوكولاتة ساخنة، حليب ساخن
- النطاق: 110-120 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
- الطاقة: 600 واط
- الحماية: إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
- كمية الكرتون: 6 قطع
- حاوية 20 قدم: 4290 قطعة
- حاوية 40 قدم: 8910 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع القهوة التركية



F280WT

السعة:	فنجان واحد/ فنجانين
الوظيفة:	قهوة تركية، رغوة ساخنة
النطاق:	110-120 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
الطاقة:	600 واط
الحماية:	إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
كمية الكرتون:	4 قطع
حاوية 20 قدم:	3696 قطعة
حاوية 40 قدم:	7700 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع القهوة التركية متعددة الوظائف



F15 / F16

السعة:	5 أكواب
الوظيفة:	قهوة تركية، رغوة ساخنة، شكلاتة ساخنة، حليب ساخن
النطاق:	120-110 فولت، 240 - 220 - فولت، 50 - 60 هرتز
الطاقة:	600 واط
الحماية:	إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
كمية الكرتون:	6 قطع
حاوية 20 قدم:	5040 قطعة
حاوية 40 قدم:	10500 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

آلة صنع المشروبات المتعددة - والشاي



F280XC

السعة:	180 مل + 150 مل
الوظيفة:	شاي بالحليب الساخن
النطاق:	110-120 فولت، 220-240 فولت، 50-60 هرتز
الطاقة:	600 واط
الحماية:	إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة الزائدة والجفاف
كمية الكرتون:	6 قطع
حاوية 20 قدم:	3834 قطعة
حاوية 40 قدم:	7992 قطعة



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City



EMMAR MARMARA



Emmar Marmara

<https://bio.link/emmarmarmara>

Address: Room 1501-C02, Hongdun Building, No. 57
Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou City

