

ديزل الأداء الأنسب لاحتياجاتك

من إعمار



Room 1501-002, Hongdun Building,
No.57 Tiyu West Road, Tianhe
District, Guangzhou City



bio.link/emmarmarmara



www.marmara.com.sa



@emmarmarmara

3~8s
ثواني لكل دورة

10000
مدة الخدمة

الأداة المناسبة لاحتياجاتك

— 一键闪电接压，非一般的工作体验。

THE RIGHT TOOL FOR YOUR NEEDS.

أداة ضغط تعمل بالبطارية

ترقية النظام مع خاصية التوقف التلقائي للتحكم في الوضع يزيد من الكفاءة ويوفر الوقت في كل مهمة

توقف التراجع للضغط المتكرر
الأسرع والأكثر موثوقية

- 360°自由旋转钳头，适用狭小空间
- 3-8秒即可完成压接，提供更快速轻松的工作体验
- LED灯延时照明，适合在照明较差的环境连续工作
- 配两个18V 4Ah锂电池，一次充电可用240次以上
- 搭载微型计算机控制系统和微型双级液压系统
- LCD显示屏可显示余电、压接次数与维护提醒等

- رأس دوار بزواوية 360°
- يستغرق 3-8 ثوان فقط لإتمام دورة الضغط
- إضاءة LED لبيئات الإضاءة المنخفضة أو المصدومة
- الأداة تحتوي على بطاريتين 18 فولت سعة 4.0/أس من نوع
- تعمل بواسطة محرك وتتحكم فيها وحدة MCU مع نظام هيدروليكي ذي مرحلتين
- شاشة LCD لعرض البيانات التي يمكن أن تظهر عدد مرات الضغط، كمية الكهرباء، ومعلومات تذكير بالصيانة



رأس دوار بزواوية 360°

إضاءة LED
LED照明灯

التحكم في جميع الأدوات من خلال زر واحد
الزر

مقبض غير قابل للانزلاق
الزر

تراجع يدوي
الزر

شاشة OLED
OLED显示屏

بطارية Li-Ion 18V عالية الأداء
الزر

Time: 000028
SOC: 100%
Temp: 34°C

型号 Model: SC-400A

压接范围 أقصى قدرة ضغط	Cu 400 ² مم / Al 300 ² مم	موتور الضغط	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 ² مم
النتاج	125 كيلونيون	الفولت/السعة	4.0Ah فولت18
الشدّة	42 مم	جهد الشحن	AC 100V240V; 60Hz
الزمن الدورية	ثوان 8 (مم ² 150 CU)	مدة الشحن	80 دقيقة
الشدّة/الدورات	دورة 120 (مم ² 150 CU)	الوزن (بما في ذلك البطارية)	7.1 كغ
سعة الزيت	166 مل	حجم الأداة	420*270*72 مم

充电式液压剪切工具 BATTERY POWERED CABLE CUTTING TOOL أداة قطع الكابلات تعمل بالبطارية

充电式液压剪切工具 أداة قطع الكابلات تعمل بالبطارية

- 180°自由旋转钳头, 适用多种角度剪切
- 升级高硬度硬质合金刀片, 高强度更耐用
- 双速液压系统, 交流串激电机, 效率高
- 剪切完成后自动复位, 如操作有误可选择手动复位
- OLED显示屏, 显示使用次数、保养提醒和常见故障代码等
- 18V高性能锂电池, 动力强劲有力, 更高的工作效率

- أداة قطع الكابلات تعمل بالبطارية
- رأس القطع يدور 360°
- شفرة كربيد مثالية عالية القوة وأكثر متانة
- نظام هيدروليكي ذو مرحلتين مع تغذية سريعة وتحكم في القوة
- إيقاف المحرك السريع لضمان أقصى درجات الأمان للمشغل
- الانكماش التلقائي عند اكتمال عملية القطع
- التحكم والمراقبة الإلكترونية لعملية الضغط
- شاشة OLED لعرض وقت القطع, مستوى البطارية
- تنبيهات الصيانة, ورموز الانقطاع

قطع مثالي, فائق السرعة



بطارية 18V Li-Ion عالية الأداء
高性能锂离子电池

شاشة OLED
OLED 显示屏

ترجع يدوي
手动复位

مقبض غير قابل للانزلاق
防滑手柄

التحكم في جميع الأدوات من خلال زر واحد
启动键

رأس حوار بزواوية 180°
180°自由旋转钳头

型号 Model: SC-30A

مجال القطع 剪切范围	85 مم	نوع الكابل	كابل نحاسي/المنيوم (Cu/Al)
البنجاح 额定出力	65 كيلونيون	الفولط/السعة	18 فولت 4.0Ah
الشفة 行程	24 مم	جهد الشحن	تيار متردد 100 هرتز 60 فولت
فترة الصيانة 保养周期	20000 دورة	مدة الشحن	80 دقيقة
وزن البطارية 电池重量	0,6 كغ	وزن الالداة بدون بطارية	4 كغ
سعة الزيت 储油量	48 مل	حجم الالداة	70440°120° مم

完美剪切, 轻松简单

قطع مثالي, فائق السرعة

4~9س
ثواني لكل دورة زمنية

充电式液压剪切工具 أداة قطع الكابلات تعمل بالبطارية

- 360°自由旋转钳头, 适用多种角度剪切
- 升级高硬度硬质合金刀片, 高强度更耐用
- 双速液压系统, 交流串激电机, 效率高
- 剪切完成后自动复位, 如操作有误可选择手动复位
- OLED显示屏, 显示使用次数、保养提醒和常见故障代码等
- 10秒LED灯延时照明, 适合在照明较差的环境下连续工作

- أداة قطع الكابلات تعمل بالبطارية
- رأس القطع يدور 360°
- شفرة كربيد مثالية عالية القوة وأكثر متانة
- نظام هيدروليكي ذو مرحلتين مع تغذية سريعة وتحكم في القوة
- إيقاف المحرك السريع لضمان أقصى درجات الأمان للمشغل
- الانكماش التلقائي عند اكتمال عملية القطع
- التحكم والمراقبة الإلكترونية لعملية الضغط
- شاشة OLED لعرض وقت القطع, مستوى البطارية تنبيهات الصيانة, ورموز الأعطال

型号 Model: SC-30B

مجال القطع	30 مم	نوع الكابل	كابل نحاسي/ألومنيوم (Cu/Al)
البنجاح	65 كيلونيون	الفولط/السعة	18 فولت 4.0Ah
الشدّة	15 مم	جهد الشحن	تيار متردد 100-240 فولت 50-60 هرتز
افتره الصيانة	20000 دورة	مدة الشحن	80 دقيقة
وزن البطارية	0,6 كغ	وزن القداة بدون بطارية	4,4 كغ
سعة الزيت	166 مل	حجم الاداة	385*280*72 مم

قطع مثالي، فائق السرعة



充电式液压卡压工具 BATTERY POWERED PRESS TOOL أداة ضغط تعمل بالبطارية



快速可靠，专业卡压
الأداة المثلى لتلبية احتياجاتك

3~4.5s
ثواني لكل دورة زمنية

充电式液压卡压工具 أداة ضغط تعمل بالبطارية

الأداة المثلى لتلبية احتياجاتك

- 360°自由旋转钳头
- 3-4.5S完成一次循环卡压
- 配两个18V4Ah锂电池，一次充电可用700次以上
- 搭载微型计算机控制系统和微型双级液压系统

• رأس القطع يحور 360°
• زيادة السرعة بنسبة 20% مقارنة بالنوع القديم
• يتم إتمام حورة الضغط في 3-4.5 ثواني فقط
• الأداة تأتي مع بطاريتين 18V 4.0Ah من نوع ليون
• و شاحن واحد كـمقياس قياسي يمكنها إتمام أكثر
• من 700 دورة لكل ساعة
• نظام تحكم دقيق بالكمبيوتر، شاشة OLED
• ونظام هيدروليكي ذو صمام مزدوج



不锈钢管 Stainless steel pipe

铝塑管 Multi-layer pipe



塑料管 PEX pipe

铜管 Copper pipe



رأس حوار بزواوية 360°
360°自由旋转钳头

إضاءة LED
LED照明灯

التحكم في جميع الأدوات من خلال زر واحد
مفتاح التشغيل

مقبض غير قابل للانزلاق
مقبض مضاد للانزلاق

تراجع يدوي
مفتاح إعادة الضبط

بطارية 18V Li-Ion عالية الأداء
بطارية ليون عالية الأداء

شاشة OLED
شاشة OLED



型号 Model: SC-1550A

卡压范围 الطاقة الاستيعابية	12~54 (2~1/2) مم (الأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ PEK الأنابيب متعددة الطبقات والأنابيب النحاسية)	فترة الصيانة	10000 دورة
مقدار قوة البنّاج	32 كيلونيوتن	البطارية	18 فولت / 4.0Ah / 5.0Ah
البرج الشدّة	40 مم	جهد الشحن	تيار متردد 100-240 فولت 50-60 هرتز
مقدار كارت ضغط زمن دورة الضغط الكامل	من 3 إلى 4.5 ثواني	وزن الاداة بدون بطارية	4.0 كغ
مقدار كارت ضغط عدد دورات الضغط لكل شحنة	350 دورة فولت مقاوم للصدأ DN 20	وزن البطارية بطارية	0.6 كغ
مقدار كارت ضغط سعة الزيت	166 مل	حجم الاداة	385*280*72 مم

充电式液压卡压工具 أداة ضغط تعمل بالبطارية

- 超轻手感, 机身仅重2KGS
- 180°自由旋转钳头
- 3-4.5S完成一次循环卡压
- 配两个18V4Ah锂电池, 一次充电可用700次以上
- 搭载微型计算机控制系统和微型双级液压系统

● أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ: 121'

● أنبوب نحاسي: 12~35 3/8 1~1/2"

● أنبوب PEX و متعدد الطبقات مم 16~32

● الوزن: فقط 2 كجم

● رأس دوار بزواوية 180°

● الأداء: أسرع بنسبة 20% مقارنة بالنوع القديم

● فقط من 3 إلى 4.5 ثواني لإتمام دورة الضغط الواحدة

● المحتويات: يأتي مع الأداة بطاريتين 18 فولت 4.0Ah Lion

● وشاحن واحد. يمكنه تحقيق أكثر من 700 دورة لكل شحنة

● المواصفات التقنية: نظام تحكم بالكمبيوتر الصغير, شاشة OLED

● ونظام هيدروليكي ذو صمام مزدوج



● أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ: 121'

● أنبوب نحاسي: 12~35 3/8 1~1/2"

● أنبوب PEX و متعدد الطبقات مم 16~32

● الوزن: فقط 2 كجم

● رأس دوار بزواوية 180°

أصغر, أسرع, أخف



● أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ: 121'

● أنبوب نحاسي: 12~35 3/8 1~1/2"

● أنبوب PEX و متعدد الطبقات مم 16~32

● الوزن: فقط 2 كجم

● رأس دوار بزواوية 180°

充电式液压卡压工具 أداة ضغط تعمل بالبطارية

- 180°自由旋转钳头
- 3-4.5S完成一次循环卡压
- 配两个18V4Ah锂电池, 一次充电可用700次以上
- 搭载微型计算机控制系统和微型双级液压系统

● رأس دوار بزواوية 180°

● الأداء: أسرع بنسبة 20% مقارنة بالنوع القديم. فقط من 3 إلى 4.5 ثواني لإتمام دورة الضغط الواحدة

● المحتويات: يأتي مع الأداة بطاريتين 18 فولت 4.0Ah Lion

● وشاحن واحد. يمكنه تحقيق أكثر من 700 دورة لكل شحنة

● المواصفات التقنية: نظام تحكم بالكمبيوتر الصغير, شاشة OLED

● ونظام هيدروليكي ذو صمام مزدوج



● أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ: 121'

● أنبوب نحاسي: 12~35 3/8 1~1/2"

● أنبوب PEX و متعدد الطبقات مم 16~32

● الوزن: فقط 2 كجم

● رأس دوار بزواوية 180°

أبعاد مدمجة, قوة هائلة



● أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ: 121'

● أنبوب نحاسي: 12~35 3/8 1~1/2"

● أنبوب PEX و متعدد الطبقات مم 16~32

● الوزن: فقط 2 كجم

● رأس دوار بزواوية 180°

型号 Model: SC-1525

الطاقة الاستيعابية	12~54 12~28 (2~1/2") للأنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ 12~54 (1~1/2") أنبوب نحاسي 12~32 مم أنبوب PEX و متعدد الطبقات 22 كيلونيون	فترة الصيانة	10000 دورة
الإننتاج	22 كيلونيون	البطارية	18 فولت / 4.0Ah / 5.0Ah
الشدة	30 مم	جهد الشحن	تيار متردد 100-240 فولت 50-60 هرتز
زمن دورة الضغط الكامل	من 3 إلى 4,5 ثواني	وزن الأداة بدون بطارية	1.8 كغ
عدد دورات الضغط لكل شحنة	350 دورة فولاد مقاوم للصدأ DN 20	وزن البطارية بطارية	0.6 كغ
سعة الزيت	48 مل	حجم الأداة	385°280°70 مم

型号 Model: SC-1550B

الطاقة الاستيعابية	12~54 12~28 (2~1/2") للأنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ 12~54 (1~1/2") أنبوب نحاسي 12~32 مم أنبوب PEX و متعدد الطبقات	فترة الصيانة	10000 دورة
الإننتاج	32 كيلونيون	البطارية	18 فولت / 4.0Ah / 5.0Ah
الشدة	40 مم	جهد الشحن	تيار متردد 100-240 فولت 50-60 هرتز
زمن دورة الضغط الكامل	من 3 إلى 4,5 ثواني	وزن الأداة بدون بطارية	2.9 كغ
عدد دورات الضغط لكل شحنة	350 دورة فولاد مقاوم للصدأ DN 20	وزن البطارية بطارية	0.6 كغ
سعة الزيت	48 مل	حجم الأداة	385°280°72 مم

汽车空调管压接工具

أداة تثبيت خرطوم هيدروليكي AC

- 产品主要适用于汽车空调管道、排水软管、喷雾器软管的压接

تستخدم هذه المنتجات بشكل رئيسي في عملية الضغط لخرطوم تكييف السيارات، خرطوم الصرف، خرطوم الرش، وغيرها

ثقب سهل، عالي الكفاءة
ويوفر الجهد



انكروان AC HOSE



رأس حوار بزواوية 360°
360° 自由旋转钳头

إضاءة LED
LED 照明灯

التحكم في جميع الأدوات من خلال زر واحد
启动键

مقبض غير قابل للانزلاق
防滑手柄

تراجع يدوي
手动复位

شاشة OLED
OLED 显示屏

بطارية 18V Li-Ion عالية الأداء
高性能锂离子电池



نموذج Model: SC-7842A

نطاق الضغط أقصى قدرة على الضغط	25 مم	قوالب الضغط	8, 10, 12, 6RSB, 8RSB, 10RSB, 12RSB
القدرة المقدر الضغط المقدر	32 كيلونيون	البطارية	18 فولت 4.0Ah
المدى الشدة	17 مم	جهد الشحن	تيار متردد 100-240 فولت 50-60 هرتز
وقت الضغط زمن الدورة	4 ثواني	زمن الشحن	80 دقيقة
عدد دورات الضغط لكل شحنة	300 دورة	الوزن البداة بدون البطارية	4.8 كغ
سعة الزيت	166 مل	حجم الاداة	330*400*72 مم

汽车空调管压接工具

أداة تثبيت خرطوم هيدروليكي AC

- 产品主要适用于汽车空调管道、排水软管、喷雾器软管的压接

تستخدم هذه المنتجات بشكل رئيسي في عملية الضغط لخرطوم تكييف السيارات، خرطوم الصرف، خرطوم الرش، وغيرها

ثقب سهل، عالي الكفاءة
ويوفر الجهد



انكروان AC HOSE



رأس حوار بزواوية 360°
360° 自由旋转钳头

التحكم في جميع الأدوات من خلال زر واحد
启动键

مقبض غير قابل للانزلاق
防滑手柄

تراجع يدوي
手动复位

بطارية 18V Li-Ion عالية الأداء
高性能锂离子电池

شاشة OLED
OLED 显示屏



نموذج Model: SC-7842B

نطاق الضغط أقصى قدرة على الضغط	25 مم	قوالب الضغط	8, 10, 12, 6RSB, 8RSB, 10RSB, 12RSB
القدرة المقدر الضغط المقدر	32 كيلونيون	البطارية	18 فولت 4.0Ah
المدى الشدة	17 مم	جهد الشحن	تيار متردد 100-240 فولت 50-60 هرتز
وقت الضغط زمن الدورة	4 ثواني	زمن الشحن	80 دقيقة
عدد دورات الضغط لكل شحنة	300 دورة	الوزن البداة بدون البطارية	4.8 كغ
سعة الزيت	48 مل	حجم الاداة	330*400*72 مم

充电式液压开孔工具 أداة ثقب تعمل بالبطارية

- 用于铁板，不锈钢板开孔
- 全航空铝钳头，轻便可靠
- 进口密封件使用寿命更长久
- 开孔高效快捷，没有飞边毛刺

- أداة ثقب تعمل بالبطارية
- لصفحة الحديد، فتحات صفيحة فولاذ المقاوم للصدأ
- رأس ثقب حوار بزوايتين 180°×360 مناسب للعمل في المساحات الضيقة
- مصنوعة من الألومنيوم الطائر، خفيف وموثوق
- فتح فعال وسريع، بدون أي حواف زائدة أو شوائب

ثقب سهل، عالي الكفاءة ويوفر الجهد



إضاءة LED
LED照明灯

التحكم في جميع اللوحات من خلال زر واحد
启动键

مقبض غير قابل للانزلاق
防滑手柄

تراجع يدوي
手动复位

شاشة OLED
OLED显示屏

بطارية 18 V Li-Ion عالية الأداء
高性能锂离子电池

المواصفات	الملحقات		
	حجم الفتحة (النوع D)		
	(بوصة)	(مم)	(مم)
مثقاب ومصفاة لقياس 1/2 بوصة للأنابيب	7/8"	0.885	22.50
مثقاب ومصفاة لقياس 3/4 بوصة للأنابيب		1.115	28.30
مثقاب ومصفاة لقياس 1 بوصة للأنابيب		1.362	34.60
مثقاب ومصفاة لقياس 1 1/4-1 بوصة للأنابيب		1.701	43.20
مثقاب ومصفاة لقياس 1 1/2-1 بوصة للأنابيب	1-15/16"	1.951	49.60
مثقاب ومصفاة لقياس 2 بوصة للأنابيب	2-3/8"	2.146	61.50
"قضيب سحب بقياس 3/4 × 7/16"	قطعة واحدة		
"قضيب سحب بقياس 3/4 × 3/4"	قطعة واحدة		


型号 Model: SC-12A

المواصفات	القيمة	المواصفات	القيمة
الحد الأقصى لحجم الفتحة المستدير	3,5 مم 61,5 مم	الحد الأقصى لحجم للمثقاب المستدير	61,5 مم قطر في صلب بسمك 3,5 مم 162 مم قطر في صلب بسمك 02 مم 61,5 مم قطر في فولاذ مقاوم للصدأ بسمك 3,5 مم
القدرة القصوى	120 كيلونيوتن	القدرة القصوى	18 فولت 4.4 أمبير ساعة
المدى	27 مم	المدى	تيار متردد ف100 فولت 240 فولت 50 هرتز 60 هرتز
المدى	27 مم	المدى	80 دقيقة
المدى	166 مل	المدى	4,2 كغ
المدى	340×270×70 مم	المدى	وزن الاداة بدون بطارية

充电式螺母破切器 قاطع صواميل يعمل بالبطارية

- 可对M16-M24的螺母进行破切拆除，适用于铁路拆除，风力发电设备拆除等
- 使用高强度优质合金结构钢，保证优质快速的破切作业
- 工作头部可360度旋转，在受限空间灵活调整方向和角度
- 工作完成后自动复位
- 符合人体工程学设计的防滑手柄，操作更轻松

- يمكنه قطع وإزالة الصواميل من M16 إلى M24
- ويناسب تفكيك السكك الحديدية، وتفكيك معدات توليد الطاقة الريحية، وغيرها
- شفرات من سبائك عالية الصلابة مع عمر افتراضي أطول
- رأس القطع الحوار بزواوية 360° مناسبة لأمكان العمل المختلفة
- الانكماش التلقائي عند إتمام العملية
- تصميم مريح ومقبض غير قابل للانزلاق، سهل التشغيل



型号 Model: SC-2436A

المواصفات	القيمة	المواصفات	القيمة
الحد الأقصى لحجم الفتحة المستدير	16-24 مم	الحد الأقصى لحجم للمثقاب المستدير	80 دقيقة
القدرة القصوى	125 كيلونيوتن	القدرة القصوى	تيار متردد ف100 فولت 240 فولت 50 هرتز 60 هرتز
المدى	23 مم	المدى	4.0 كغ
المدى	166 مل	المدى	0.6 كغ
المدى	18 فولت 4.4 أمبير ساعة	المدى	حجم النداة

خبراء تفكيك الصواميل



رأس حوار بزواوية 360°
360°自由旋转钳头

إضاءة LED
LED照明灯

التحكم في جميع اللوحات من خلال زر واحد
启动键

مقبض غير قابل للانزلاق
防滑手柄

تراجع يدوي
手动复位

شاشة OLED
OLED显示屏

بطارية 18 V Li-Ion عالية الأداء
高性能锂离子电池

Times: 000028
SOC: 100%
Temp: 34°C

Times: 000028
SOC: 100%
Temp: 34°C

破切螺母

便携式带锯

منشار شريطي محمول

- 6档调速
- LED灯
- 可配底座
- 独创双开关独立控制
- 能快速锯各种钢、铝、复合电缆、角铁、钢管、实心钢、铝型材、PVC管、不锈钢等

● التحكم في 6 سرعات

● إضاءة LED للعمل في بيئات الإضاءة المنخفضة أو المعدومة

● يمكن استخدام المنشار الشريطي مع قاعدة معدنية

● مفتاح مزدوج أصلي للتحكم المستقل

● يمكنه قطع مختلف أنواع الفولاذ، الألمنيوم، الكابلات المركبة

●، الزوايا الحديدية، الأنابيب الفولاذية، الفولاذ الصلب، الملفات الألمنيوم

● أنابيب PVC الفولاذ المقاوم للصدأ، وغيرها بسرعة وكفاءة



قطع مثالي، ببساطة، بسرعة، و بأمان



便携式带锯

منشار شريطي محمول مع قاعدة

ضغط مثالي، فعالية مضاعفة

- 6档调速
- LED灯
- 可配底座
- 独创双开关独立控制
- 底座带切割刻度
- 切割角度可调节
- 带轮子，方便搬运
- 能快速锯各种钢、铝、复合电缆、角铁、钢管、实心钢、铝型材、PVC管、不锈钢等

● التحكم في 6 سرعات

● إضاءة LED للعمل في بيئات الإضاءة المنخفضة أو المعدومة


● يمكن استخدام المنشار الشريطي مع قاعدة معدنية

● مفتاح مزدوج أصلي للتحكم المستقل

● يمكنه قطع مختلف أنواع الفولاذ، الألمنيوم، الكابلات المركبة

●، الزوايا الحديدية، الأنابيب الفولاذية، الفولاذ الصلب، الملفات الألمنيوم

● أنابيب PVC الفولاذ المقاوم للصدأ، وغيرها بسرعة وكفاءة



型号 Model: SC-SC-2501

تيار متردد ف100 فولت 240 فولت 50 هرتز 60 هرتز	نطاق القطع	127mm × 127mm	الفرش الكربونية	القطع
13,6 كغ	سرعة القطع	0.7-2.4m/s	القطع	القطع
54°28°27 سم	حجم شفرة المنشار	1140mm(L) × 12.5mm(W) × 0.6mm(Thick)	حجم الأداة	حجم الأداة

型号 Model: SC-SC-2501-T2

تيار متردد ف100 فولت 240 فولت 50 هرتز 60 هرتز	نطاق القطع	110mm × 110mm	الفرش الكربونية	القطع
13,6 كغ	سرعة القطع	0.7-2.4m/s	القطع	القطع
54°28°27 سم	حجم شفرة المنشار	1140mm(L) × 12.5mm(W) × 0.6mm(Thick)	حجم الأداة	حجم الأداة