

دليل أجهزة الصحة من إعمار



Room 1501-002, Hongdun Building,
No.57 Tiyu West Road, Tianhe
District, Guangzhou City



bio.link/emmarmarmara



www.marmara.com.sa



@emmarmarmara

مقدمة المنتج

الخدمات و الحلول

الواجهة الأمامية

إدارة النظام الغذائي

إدارة ضغط الدم و معدل ضربات القلب

إدارة الوزن/ دهون الجسم

إدارة الطول

الواجهة الخلفية:

إدارة الإعلانات

خدمات OEM&ODM

التقنيات

قاعدة البيانات

خدمة كلاود

واي فاي + بلوتوث

البرمجيات كخدمة SaaS

البرمجيات كخدمة DSM-BIA

نظام إدارة المكاتب + إدارة علاقات العملاء
إدارة المشاريع + نظام تنفيذ التصنيع

التطبيقات



Qingniu Health

Runcobo

Feelfit



Foodiet APP

تطبيقات مخصصة بعلامة تجارية للعميل

الاجهزة



ميزان خاص بالدهون بالجسم



ميزان 8 إلكتروني



ميزان ذكي للمطبخ



جهاز ذكي لقياس ضغط الدم



جهاز قياس الطول



مسدس للتدليك



ميزان احترافي لتركيب الجسم

مكان الاستخدام

المنزل

صالة رياضية

الشركة

الرعاية الطبية عن بُعد

المستشفى

الصيدلية

المدرسة

.....



CS10A

- الحجم (المقبض): 23*35*317 مم
- نظام التوصيل: 8 إلكترونيات تلامس زجاج مقوى
- قياس: نقى بدون تقدير

- الحجم (الميزان): 21*300*320 مم
- المميزات: تصل الى 30
- تقنية: Runcobo PureBla



- الطاقة: USB
- واي فاي: WIFI
- بلوتوث
- التقسيم: 50 غرام
- شاشة: LED
- السعة: 0.2-180 كغ





CS20Q5

- الموصل: 4 إلكترونيات أو ITO
- شاشة: VA

- الحجم: 25*280*280 مم
- المواصفات: تصل 13





CS20Q1

- الموصل: 4 إلكترونيات أو ITO
- عرض الوزن/دهون الجسم

- الحجم: 25*280*280 مم
- المميزات: تصل إلى 15
- عرض شاشة VA



الطاقة
3*AAA

بلوتوث

التقسيم
50 غرام

السعة:
0.2-180 كغ



Mini X

- الحجم: 25*260*260ملم
- المواصفات: تصل إلى 25
- شاشة: عرض VA
- الموصل: 4 * أقطاب كهربائية أو * ITO
- قياس معدل ضربات القلب
- يدعم جميع الأسطح بما في ذلك الأرضيات الناعمة
- بث صوتي موجز





CS20S

- الموصل: 4 زجاج ITO مقوى
- قياس معدل ضربات القلب
- عرض الملف الشخصي للمستخدم
الوزن/نسبة الدهون في الجسم/

- الحجم: 21*300 *320 ملم
- المواصفات: تصل إلى 18
- شاشة: عرض TFT بـ 6.5 ألاف لون مختلف





"مُتَوَفَّرُ بِاللَّوَانِ مُتَعَدِّدَةً"



CS20E

- قياس معدل ضربات القلب
- تصميم صغير لسهولة الحمل
- قليل التكلفة
- الحجم: 25*260*260 ملم
- المواصفات: تصل إلى 15
- منتج ضمن نظام هواوي H-LINK للمنزل الذكي






"مُتَوَفَّرُ بِالْوَانِ مُتَعَدِّدَةً"



CS20X

- الموصل: زجاج ITO مقوى
- قياس معدل ضربات القلب

- الحجم: 20*320*320 ملم
- المواصفات: تصل إلى 15
- يدعم جميع الأسطح بما في ذلك الأرضيات الناعمة





CK10A

- الحجم: 210*182*20,7 ملم
- السعة: 2~5000 غرام
- الطاقة: 3 بطاريات
- وزن المنتج: 441 غرام
- تحويل الوحدات: غرام / مل / أونصة سائلة / رطل: أونصة

- قياس دقيق
- اتصال بلوتوث
- تطبيق FOODIET
- 0.00
- وحدات متعددة
- وصفات صحية
- تسجيل السرعات الحرارية
- تطيل التغذية
- إيقاف تلقائي
- البطاريات مشمولة







"مُتَوَمَّرٌ بِالْوَانِ مُتَعَدِّدَةٌ"

CK10H Pro

- السعة: 2 غ - 5000 غ (11 - 0.004 رطل)
- الشاشة: شاشة LCD عرض واضح
- الطاقة: بطاريتان AAA بقدرة 1.5 فولت

- المادة: زجاج + بلاستيك
- دعم الوحدات: غرام، مل، أونصة سائلة
- رطل: أونصة، مل (للحليب)
- تشغيل تلقائي / إيقاف تلقائي

- الحجم: 19,5*160*220 ملم
- التقسيم: 1 غرام / 0.1 أونصة، مستشعر عالي الدقة
- مؤشر انخفاض الطاقة / التحميل الزائد



قياس دقيق



اتصال بلوتوث



تطبيق
FOODIET



الوزن الصافي



وحدات متعددة



وصفات صحية



تسجيل
السرعات الحرارية



تحليل التغذية



إيقاف تلقائي



البطاريات
مشحولة



● ● "مُتَوَفِّرٌ بِاللَّوَانِ مُتَعَدِّدَةٌ"

CK10H

- التقسيم: 1 غرام / 0.1 أونصة، مستشعر عالي الدقة
- الطاقة: بطاريتان AAA بقدرة 1.5 فولت
- تشغيل تلقائي / إيقاف تلقائي

- المادة: بلاستيك بدرجة أمنة غذائيًا
- الشاشة: شاشة LCD بإضاءة خلفية، عرض واضح
- مؤشر انخفاض الطاقة / التحميل الزائد
- الاتصال: نقل عبر البلوتوث، اتصال تلقائي بالتطبيق

- الحجم: 20015016.8 ملم
- السعة: 2 غ - 5000 غ (رطل 11 - 0.004)
- دعم الوحدات: غرام، مل، أونصة سائلة
- رطل: أونصة، مل (للحليب)



قياس دقيق



اتصال بلوتوث



تطبيق
FOODIET



الوزن الصافي



وحدات متعددة



وصفات صحبة



تسجيل
السرعات الحرارية




تظيل التغذية



إيقاف تلقائي



البطاريات
مشمولة



"مُتَوَمِّرٌ بِالْوَانِ مُتَعَدِّدَةٌ"



CM20C

• الوزن الصافي: 470 غرام

• عدد الدورات في الدقيقة: 1000-32000

• رؤوس التدليك: 4

• الحجم: 137*45*92 ملم

• السرعة: 5 سرعات متغيرة

• البطارية: 2000 مللي أمبير * 3 بطاريات




شحن من نوع
TYPE C



محرك بدون
فرشاة



رأس تدليك سيليكون



صوت تشغيل
منخفض



سعة بالذكاء
الاصطناعي

"مُتَوَفَّرٌ بِالْوَانِ مُتَعَدِّدَةً"



CM10A

- الوزن الصافي: 370 غرام
- عدد الدورات في الدقيقة: 1500-3000
- رؤوس التدليك: 4


- الحجم: 143*48*95 ملم
- السرعة: 5 سرعات متغيرة
- البطارية: 2000 مللي أمبير * 2 بطاريات




شحن من نوع
TYPE C



محرك بدون
فرشاة



رأس تدليك سيليكون



صوت تشغيل
منخفض



سمة بالدكاء
الصطناعي





CM40E

- الوزن الصافي: 966 غرام
- عدد اللفات: 1800~3200
- رؤوس التدليك: 4

- الحجم: 65*178*220 ملم
- السرعة: 7 سرعات متغيرة
- سعة البطارية: 2000*3 مللي أمبير، بطارية c3




شحن من نوع
TYPE C



محرك بدون
فرشاة



رأس تطبيق سيليكون



صوت تشغيل
منخفض



CM40A

• الوزن الصافي: 560 غرام

• عدد اللفات: 1500~3200

• رؤوس التدليك: 4

• الحجم: 74*136*204

• السرعة: 5 سرعات متغيرة + سرعة
بالذكاء الاصطناعي


• البطارية: 2000 مللي امبير



شحن من نوع
TYPE C



محرك بدون
فرشاة



رأس تدليك سيليكون



صوت تشغيل
منخفض



"مُتَوَفَّرٌ بِالْوَانِ مُتَعَدِّدَةٌ"



CMA20A

- عمر المقبس: أكثر من 20,000 مرة
- الوزن: 85 غرام
- وقت الاستخدام (بارد): 45 دقيقة
- وقت الاستخدام (ساخن): 60 دقيقة

- المادة: ABS + سبائك الزنك المصبوبة
- الوزن: 85 غرام
- سعة البطارية: 1000 مللي أمبير
- تخفيف ألم التواءات الرياضة، والشدة و الخدر من خلال التدليك

- الحجم: 77*15,5 ملم
- وضع العلاج البارد: 4 مستويات (8°, 10°, 12°, 16°)
- وضع العلاج بالحرارة: 4 مستويات (37°, 41°, 42°, 45°)





CM40F

- الحجم: 180*120,5*370 مم
- السرعة: 5 سرعات متغيرة + سرعة بالذكاء الاصطناعي
- رأس التدليك: 4 رؤوس تدليك
- العزم (عزم الدوران): 10 كغ/ف
- الوزن: 700 غرام
- سرعة المحرك: 1600~2800 دورة في الدقيقة
- سعة البطارية: 2 مللي أمبير 1800
- السعة: 8 مم



شحن من نوع TYPE C

محرك بدون فرشاة

رأس تدليك سيليكون

صوت تشغيل منخفض


"مِيزَانٌ قِيَاسِ الطَّوْلِ وَالْوِزْنِ"

SP10A

- الذاكرة: 2*99
- السعة: 0290 مم زئبق / 038.6 كيلوباسكال
- مجموعتان للمستخدمين

- الحجم: 82,5*155*123 مم
- ضغط تلقائي دكي
- كشف معدل ضربات القلب





CM20A

- الوزن الصافي: 380 غرام
- عدد اللفات: 1000-2800
- رؤوس التحريك: 3
- الحجم: 37*95*145 مم
- السرعة: 6 سرعات متغيرة
- البطارية: 1500 مللي أمبير * 2 بطاريات



شحن من نوع
TYPE C



محرك بدون
فرشاة



رأس تحريك سيليكون



صوت تشغيل
منخفض




سرعة بالدكاء
الصطناعي




مصمم على شكل
فلم شفاة





 Room 1501-002, Hongdun Building ,
No.57 Tiyu West Road, Tianhe
District, Guangzhou City

 bio.link/emmarmarmara

 www.marmara.com.sa

    
@emmarmarmara

